

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

КНМ 18230041000104986501 от 07.02.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове
Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620
Тел. (34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

Акт выездной внеплановой проверки
(плановой/внеплановой)

от 14 марта 2023 г. № 145
10 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а
(место составления акта)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Шаталовой Марии Александровны о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 07 февраля 2023 г. № 145.

2. Выездная проверка проведена в рамках
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора – 313122070.

3. Выездная проверка проведена:
Войкиной Олесей Владимировной, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове.

4. К проведению выездной проверки были привлечены
в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:
- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710049, дата внесения в реестр - 30.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.511010, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц - 18.05.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ;
- испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510616,

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц - 18.05.2015, орган инспекции - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710049, дата внесения в реестр - 30.04.2015.

5. Выездная проверка проведена в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Дондыкарская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование - МОУ «Дондыкарская СОШ») по следующим объектам контроля:

- а) деятельности контролируемого лица, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность,
- б) результатов деятельности контролируемого лица,
- в) зданий, помещения, территории, оборудования, устройств, которыми контролируемое лицо владеет и (или) использует, и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

427602, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Дондыкар, ул. Мира, д. 5

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дондыкарская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование - МОУ «Дондыкарская СОШ»), ОГРН 1021800584090, ИНН 1805009784, КПП 183701001.

Место нахождения: 427602, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Дондыкар, ул. Мира, д. 5.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 20 февраля 2023 г. 09 час. 00 мин.

по 20 февраля 2023 г. 17 час. 30 мин.,

с 10 марта 2023 г. 08 час. 30 мин.

по 14 марта 2023 г. 11 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

00 часов 00 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

Выездная проверка была приостановлена в соответствии с решением начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Шаталовой Марии Александровны о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 20 февраля 2023 г. № 48 с 21.02.2023 по 09.03.2023 на срок, необходимый для осуществления микробиологических исследований:

- экспертиза, лабораторные исследования пищевой продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям: *L.monocytogenes*.

Срок возобновления проведения контрольного (надзорного) мероприятия - с 08 час. 30 мин. 10 марта 2023 г.

Общая продолжительность действий по проведению проверки (осмотр, отбор проб, работа с документами, составление акта проверки): 2 дня, 5 часов 05 минут.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр в следующие сроки: с 20 февраля 2023 г. 09 час. 30 мин. по 20 февраля 2023 г. 10 час. 30 мин., по месту: Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Дондыкар, ул. Мира, д. 5, по результатам которого составлен протокол осмотра от 20.02.2023;

2) истребование и изучение документов в следующие сроки:

с 20 февраля 2023 г., 09 час. 00 мин. по 20 февраля 2023 г., 09 час. 30 мин. по месту: Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Дондыкар, ул. Мира, д. 5,

с 14 марта 2023 г., 08 час. 30 мин. по 14 марта 2023 г, 10 час. 30 мин. по месту: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а;

3) отбор проб и образцов в следующие сроки: с 20 февраля 2023 г., 10 час. 30 мин. по 20 февраля 2023 г., 12 час. 05 мин., по месту: Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Дондыкар, ул. Мира, д. 5, по результатам которого составлен протокол отбора проб от 20.02.2023,

4) испытания в следующие сроки:

с 20 февраля 2023 г., 13 час. 40 мин. по 28 февраля 2023 г. по месту: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а,

по результатам которых составлены протоколы лабораторных исследований: № 774 от 22.02.2023, № 775 от 22.02.2023, № 776 от 27.02.2023, № 777 от 27.02.2023, № 778 от 20.02.2023, № 779 от 27.02.2023, № 780 от 27.02.2023, № 781 от 28.02.2023, № 782 от 28.02.2023, № 783 от 27.02.2023; № 784 от 28.02.2023; № 785 от 21.02.2023;

с 20 февраля 2023 г., 16 час. 00 мин. по 22 февраля 2023 г. по месту: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 6,

по результатам которых составлен протокол лабораторных исследований: № 956 от 27.02.2023;

б) экспертиза в следующие сроки:

с 22 февраля 2023 г. по 07 марта 2023 г. по месту: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а, по результатам которой составлены экспертные заключения № 162/1 от 22.02.2023, № 190/1 от 06.03.2023, акты санитарно-эпидемиологического обследования № 96/1 от 07.03.2023, № 86/1 от 03.03.2023.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица (и их копии);
- приказы о назначении и/или приеме на работу директора и других должностных лиц, ответственных за соблюдение требований санитарного законодательства при организации питания обучающихся (осваивающих программы начального общего образования) (и их копии);
- приказы о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся; по ответственным за организацию бесплатного горячего питания и обеспечивающим наличие ежедневного меню, выполнение натуральных норм питания, ведение необходимой документации (и их копии);
- договор на организацию питания учащихся (при наличии);
- должностные инструкции работников учреждения, в том числе директора, ответственных за соблюдение требований санитарного законодательства при организации питания обучающихся (и их копии);
- документы, подтверждающие наличие прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работников (личные медицинские книжки сотрудников);
- список сотрудников с датой приема на работу с данными о прохождении медицинского осмотра, призывок в установленном порядке и гигиенической аттестации (и его копию);
- документы, подтверждающие безопасность использования дезинфицирующих и моющих средств; методические инструкции на используемые дезинфицирующие и моющие средства;
- приказ о создании бракеражной комиссии;
- расписание перемен с указанием перерывов для горячего питания (и его копию);
- информацию о количестве детей по классам начальной школы;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, технологическую документацию (технологическая карта, технико-технологическая карта, сборники рецептов блюд) на все блюда по меню, накопительную ведомость за период с 01 сентября 2022 года;
- разработанное и утвержденное примерное меню, меню-требования на выдачу пищевых продуктов по дням на цикл примерного меню, ведомость контроля за питанием обучающихся с 01 сентября 2022 года (и их копии);
- список поставщиков пищевых продуктов, документы на поставку пищевых продуктов (контракты, договоры и иное) (и их копии);
- заключения о работе холодильного и технологического оборудования на пищеблоке;
- товаросопроводительные документы на пищевую продукты и сырье (санитарно-ветеринарные документы, документы изготовителя, поставщика пищевых продуктов и сырья (накладные), сертификаты (декларации) соответствия, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов, продовольственного сырья, используемых в производстве;
- программу производственного контроля за качеством питания обучающихся, результаты производственного контроля за 2022-2023 гг.;
- информацию о том, имеется ли отдельное меню для учащихся, имеющих заболевания: сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия; сколько таких детей.

11. По результатам выездной проверки установлено следующее:

Услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов в МОУ «Дондыкарская СОШ» осуществляют сотрудники школьного пищеблока. Приготовление пищи для детей осуществляется на школьном пищеблоке.

В школе обучается 69 детей, из них в начальных классах обучается 24 человека. Охват горячим питанием составляет 100%.

В школе отсутствуют учащиеся, имеющие заболевания: сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия. При проверке 20.02.2023 питание школьников 1-4 класса осуществлялось по следующему меню:

Наименование горячего блюда / температура, указанная в технологической карте блюда	Температура горячего блюда, °С	
	На линии раздачи	На столе ребенка к моменту приема пищи
Щи из свежей капусты с картофелем - не ниже 75° С	80	77
Макаронные изделия отварные - не ниже 65° С	68	65
Птица в соусе с томатом - не ниже 65° С	70	66

Расчет процента пищи, не съеданной обучающимися: на момент проверки установлено 2,05 % отходов от объема приготовленной пищи.

На пищеблоке организовано централизованное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от электронагревателей, внутренняя сеть канализации, центральное отопление, совмещенное освещение, система вентиляции. Работа на сырье. Поточность технологических процессов исключает встречные потоки сырья и готовой продукции. Пищеблок имеет в своем составе помещение моечной кухонной посуды, кухню (горячий цех), мясной цех, овощной цех, цех сырой продукции, 2 помещения склада – холодильную и помещение для сыпучих продуктов. Холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами. На кухне (в горячем цехе) имеется электроплита 3-хконфорочная, электроплита 6-конфорочная с жарочной камерой, машина для переработки овощей, электромясорубка. Установлены бактерицидные облучатели.

В моечной установлены 2-ух и 3-ехсекционные ванны для мытья кухонной посуды. Система вентиляции в рабочем состоянии, над моечными ваннами и над варочной плитой организована местная вытяжная вентиляция.

Разделочный инвентарь, кухонная посуда, производственные столы имеют соответствующую маркировку.

Производственные столы цельнометаллические.

На входе в обеденный зал организовано 2 умывальника (на 35 раздаточных мест) с мылом, холодной и горячей водой, электрополотенцем.

11.1. Отсутствуют нарушения обязательных требований:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 15, ст. 16, ст. 18, ст. 19, ст. 20, ст. 21, ст. 22, ст. 23, ст. 24, ст. 25, ст. 26, ст. 27, ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 32, ст. 33, ст. 36, ст. 40, ст. 41, ст. 43, п. 4 ст. 44.1;
- Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.п. 1-3 ст. 3, п.п. 1,2 ст. 5, п.п. 1, 3 ст. 9, ст. 12, ст. 15, ст. 16, ст. 17, ст. 18, ст. 19, ст. 20, п.п. 1, 3 ст. 21, ст. 22, ст. 23, ст. 24, п.п. 1, 3.1, 5 ст. 25.1, ст. 25.2, ст. 25.3, ст. 25.4, ст. 25.5, ст.25.6;
- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 23, ст. 24, ст. 25, ст. 26, ст. 27, ч. 1 ст. 37, ч.ч. 1, 2 ст.38;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч.ч. 1-2.1 ст. 37;
- Решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе»;
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» за исключением ст. 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого ч. 5 ст. 7, ч. 3 ст. 13, ч. 2 ст. 18, ст.ст. 30 и 40;
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ст.ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» за исключением пунктов 13, 14, 97, 98 и 115;
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абзаца второго пункта 99;
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
- Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», Разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86), XII;
- Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», Разделы III, IV, V, VI, VII, X;
- СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»;
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

11.2. Выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

- ст. ст. 17, 28, 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(далее - СП 2.4.3648-20)
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а именно:

1. В столовой радиатор отопления не имеет ограждения, что противоречит п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20: «Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей».

2. В помещении склада («холодильная») хранятся продукты вне холодильников (соки, томатная паста, масло растительное, повидло яблочное, яблоки свежие), при этом в помещении отсутствуют приборы для измерения температуры и влажности воздуха, то есть, возможность установить условия хранения, что противоречит п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: «Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами».

3. На стенах склада у холодильной и в ней имеются дефекты в виде отслоения краски. На полу в помещении пищеблока множество дефектов в виде трещин, отколотой плитки. Указанный факт нарушает п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

4. Уборочный инвентарь не промаркирован, что противоречит абз. 1 п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20: «Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря».

5. Согласно акту санитарно-эпидемиологического обследования № 86/1 от 03.03.2023 нормы питания (по данным накопительной ведомости) не выполняются по следующим нормам продукции:

Отклонение от нормы в % (+/-) для детей 7-11 лет:

Мясо – (-100 %)

Рыба – 54%

Птица – 542 %

Молоко – (-90,5 %)

Творог – (-100 %)

Масло сливочное – (-23,3) %

Овощи – 104,8%

Свежие фрукты – (- 100 %)

Соки – (- 100 %)

Невыполнение норм питания по вышеперечисленным группам продукции является нарушением требований п. 8.1.2, прил. 7, табл. 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

6. Согласно экспертному заключению № 190/1 от 06.03.2023 при исследовании фактического и примерного меню горячего питания (обед) детей возрастной группы 7-11 лет, обучающихся в МОУ «Дондыкарская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Дондыкар, ул. Мира, д. 5:

- отсутствуют закуски (холодное блюдо) в 1ы-ый день, что не соответствует требованиям абзаца 2 п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- занижение суммарной массы блюд выявлено в 6-ой день – 500 гр, 12-ый день – 530 гр при норме: суммарный объем блюд на обед не менее 700 гр, что не соответствует п. 8.1.2 приложение 9 таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- занижено содержание белков – в 12-ый день (27%), жиров – в 4-ый (29%), 6-ой (24%), 8-ой (29%), 11-ый (27%), 12-ый (23%) день, углеводов – во 2-ой (29%), 6-ой (19%), 9-ый (29%), 11-ый (29%), 12-ый (24%) день при норме: на обед потребление пищевых веществ должно составлять 30-35%, что не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложение № 10 таблица № 1, таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- за цикл выявлены нарушения норм калорийности в 6-ой, 12-ый день, что не соответствует п. 8.1.2 приложение 10 табл. № 3 п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Согласно протоколу лабораторных исследований № 779 от 27.02.2023 общая калорийность обеда составляет 727,8 кКал или 31% от суточной потребности, что не соответствует п. 8.1.2 приложение 10 табл. № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Таким образом, выявлены нарушения п. 8.1.2 приложение 9 таблица № 3, приложение № 10 таблица № 1, таблица № 3 п. 8.1.2.3, абз. 2 п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. Согласно экспертному заключению № 162/1 от 22.02.2023 нарушены требования к прохождению предварительного медицинского осмотра при приеме на работу:

- у кухонного работника Дмитриевой Н.В. (ЛМК № 43972408, № 5978173) дата проведения последнего исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций – 23.06.2015, серологическое обследование на брюшной тиф – 24.06.2015, дата проведения последнего исследования на наличие патогенного стафилококка – 23.06.2025 (дата приема на работу – 01.02.2020), что является нарушением ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Согласно Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

Статья 17. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения.

1. При организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

2. При организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских организациях, оздоровительных учреждениях и организациях социального обслуживания, установлении норм пищевого довольствия для военнослужащих, а также при установлении норм питания для лиц, находящихся в следственных изоляторах или отбывающих наказание в исправительных учреждениях, обязательно соблюдение научно обоснованных физиологических норм питания человека.

3. При установлении минимальных социальных стандартов уровня жизни населения, гарантируемых государством, должны учитываться физиологические нормы питания человека.

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.

1. В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Таким образом, выявлены нарушения ст. ст. 17, 28, 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5, п. 2.5.3, п. 2.7.5, абз. 1 п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 3.13, п. 8.1.2, приложение 7, таблица № 2, приложение 9 таблица № 3, приложение № 10 таблица № 1, таблица № 3 п. 8.1.2.3, абз. 2 п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

За выявленные нарушения предусмотрена ответственность, квалифицируемая ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции.

Согласно распоряжению главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30.08.2022 № 448-лс директором МОУ «Дондыкарская СОШ» является Коротаева Наталия Сергеевна.


Ответственность за выявленные нарушения по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ возлагается на директора МОУ «Дондыкарская СОШ» Коротаеву Наталию Сергеевну.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протоколы лабораторных исследований: № 774 от 22.02.2023, № 775 от 22.02.2023, № 776 от 27.02.2023, № 777 от 27.02.2023, № 778 от 20.02.2023, № 779 от 27.02.2023, № 780 от 27.02.2023, № 781 от 28.02.2023, № 782 от 28.02.2023, № 783 от 27.02.2023; № 784 от 28.02.2023; № 785 от 21.02.2023, № 956 от 27.02.2023;
- 2) экспертные заключения № 162/1 от 22.02.2023, № 190/1 от 06.03.2023;
- 3) акты санитарно-эпидемиологического обследования № 96/1 от 07.03.2023, № 86/1 от 03.03.2023.

13. В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Ведущий специалист-эксперт О.В. Войкина
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)



Войкина Олеся Владимировна, ведущий специалист-эксперт

8 (34141) 27971, to-glazov@udm.net

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

dondikarschool@mail.ru

14 марта 2023 г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

